

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Aa en Hunze Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Achtkarspelen Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	9	2	1,028	0	0					
60 - 64 dB	0	0	8	3	0,478	0	0					
65 - 69 dB					0,173							
70 - 74 dB					0,162							
>= 75 dB					0,077							

Albrandswaard Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,303							
60 - 64 dB					0,057							
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Alkmaar Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,458							
60 - 64 dB					0,222							
65 - 69 dB					0,133							
70 - 74 dB					0,109							
>= 75 dB					0,043							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Almelo		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,849							
60 - 64 dB					1,068							
65 - 69 dB					0,601							
70 - 74 dB					0,269							
>= 75 dB					0,137							

Almere		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,781							
60 - 64 dB					0,967							
65 - 69 dB					0,443							
70 - 74 dB					0,256							
>= 75 dB					0,188							

Alphen aan den Rijn		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,189							
60 - 64 dB					0,092							
65 - 69 dB					0,061							
70 - 74 dB					0,049							
>= 75 dB					0,008							

Amersfoort		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,483							
60 - 64 dB					1,517							
65 - 69 dB					0,945							
70 - 74 dB					0,455							
>= 75 dB					0,283							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					8,457							
60 - 64 dB					5,407							
65 - 69 dB					3,029							
70 - 74 dB					1,356							
>= 75 dB					0,806							

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,778							
60 - 64 dB					1,622							
65 - 69 dB					0,940							
70 - 74 dB					0,478							
>= 75 dB					0,334							

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,910							
60 - 64 dB					1,269							
65 - 69 dB					0,697							
70 - 74 dB					0,283							
>= 75 dB					0,205							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Assen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	15	1	4
55 - 59 dB	400	900	102	26	2,166	2	11	100	200	12	0	0
60 - 64 dB	200	500	90	28	1,233	1	3	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	100	32	12	0,638	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,220	0	0					
>= 75 dB					0,180							

Baarn

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	14	3	1
55 - 59 dB	300	700	81	20	1,339	0	2	100	200	11	0	0
60 - 64 dB	200	400	78	25	0,782	3	0	0	100	5	0	0
65 - 69 dB	100	100	38	15	0,417	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	16	7	0,179	0	0					
>= 75 dB					0,098							

Barendrecht

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,936							
60 - 64 dB					0,431							
65 - 69 dB					0,204							
70 - 74 dB					0,108							
>= 75 dB					0,079							

Barneveld

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	6	0	0
55 - 59 dB	200	500	58	14	5,841	1	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	100	200	31	10	3,213	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	21	8	1,711	0	0	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	5	2	0,585	0	0					
>= 75 dB	0	0	5	3	0,344	0	0					

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Bedum	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Beek	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	0	3	1	0,207	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	3	1	0,100	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	2	1	0,045	0	0					
70 - 74 dB					0,033							
>= 75 dB					0,016							

Beemster	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Beesel	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	13	0	0
55 - 59 dB	300	700	86	22	0,554	0	0	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	100	200	39	12	0,273	0	0					
65 - 69 dB					0,098							
70 - 74 dB					0,096							
>= 75 dB					0,057							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	0	0
55 - 59 dB	300	700	90	22	1,087	0	0	200	600	28	0	1
60 - 64 dB	300	600	122	39	0,579	0	1	0	0	3	0	1
65 - 69 dB	0	100	26	10	0,295	0	1	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,148	0	0					
>= 75 dB					0,151							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,794							
60 - 64 dB					1,041							
65 - 69 dB					0,576							
70 - 74 dB					0,305							
>= 75 dB					0,132							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Beverwijk		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,224							
60 - 64 dB					0,145							
65 - 69 dB					0,055							
70 - 74 dB					0,052							
>= 75 dB					0,036							

Binnenmaas		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,066							
60 - 64 dB					0,007							
65 - 69 dB					0,007							
70 - 74 dB					0,007							
>= 75 dB					0,001							

Bloemendaal		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,612							
60 - 64 dB					0,279							
65 - 69 dB					0,137							
70 - 74 dB					0,070							
>= 75 dB					0,050							

Boarnsterhim		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	1	0
55 - 59 dB	200	400	47	12	2,067	2	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	100	200	44	14	1,130	1	0					
65 - 69 dB	0	0	5	2	0,504	0	0					
70 - 74 dB					0,193							
>= 75 dB					0,183							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Bodegraven-Reeuwijk

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	1,122	0	0	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	0	0	8	3	0,606	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	10	4	0,315	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,203	0	0					
>= 75 dB					0,089							

Borne

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	900	27	1	0
55 - 59 dB	600	1300	156	39	1,328	2	1	200	500	24	0	3
60 - 64 dB	300	700	129	41	0,753	0	0	0	100	4	0	0
65 - 69 dB	100	200	56	22	0,411	0	3					
70 - 74 dB	0	0	12	5	0,185	0	0					
>= 75 dB					0,094							

Borsele

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,184							
60 - 64 dB					0,022							
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Boxmeer

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	24	6	1,137	1	0					
60 - 64 dB	0	0	7	2	0,428	0	0					
65 - 69 dB					0,269							
70 - 74 dB					0,226							
>= 75 dB					0,032							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Boxtel		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1100	32	0	0
55 - 59 dB	500	1100	133	33	4,617	0	0	200	500	24	0	1
60 - 64 dB	300	700	135	43	2,647	0	1	100	200	14	0	1
65 - 69 dB	100	300	80	31	1,390	0	1	0	0	3	0	0
70 - 74 dB	0	100	31	14	0,665	0	0					
>= 75 dB	0	0	4	2	0,260	0	0					

Breda		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					3,807							
60 - 64 dB					2,363							
65 - 69 dB					1,389							
70 - 74 dB					0,722							
>= 75 dB					0,315							

Brielle		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,263							
60 - 64 dB					0,002							
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Bronckhorst		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Brummen	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	16	0	0
55 - 59 dB	300	600	75	19	1,958	1	1	100	200	9	0	0
60 - 64 dB	200	400	81	26	1,083	0	0					
65 - 69 dB	0	100	24	10	0,480	0	0					
70 - 74 dB					0,187							
>= 75 dB					0,169							

Bunnik	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	12	0	0
55 - 59 dB	200	400	50	12	1,140	0	0	100	200	10	0	0
60 - 64 dB	100	300	57	18	0,657	0	0	100	200	11	0	0
65 - 69 dB	100	200	53	21	0,367	0	0					
70 - 74 dB	0	100	32	14	0,119	0	0					
>= 75 dB					0,087							

Buren	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Bussum	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,356							
60 - 64 dB					0,202							
65 - 69 dB					0,098							
70 - 74 dB					0,059							
>= 75 dB					0,040							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Capelle aan den IJssel

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,317							
60 - 64 dB					0,257							
65 - 69 dB					0,189							
70 - 74 dB					0,103							
>= 75 dB					0,041							

Castricum

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	0	2
55 - 59 dB	400	1000	118	29	1,116	1	3	100	100	7	0	0
60 - 64 dB	200	400	77	24	0,601	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	13	5	0,258	0	0					
70 - 74 dB					0,137							
>= 75 dB					0,122							

Cranendonck

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	300	31	8	1,207	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	4	1	0,661	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	8	3	0,355	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,113	0	0					
>= 75 dB					0,091							

Cuijk

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	5	0	0
55 - 59 dB	200	600	69	17	0,552	0	0					
60 - 64 dB	0	100	15	5	0,199	0	0					
65 - 69 dB					0,139							
70 - 74 dB					0,103							
>= 75 dB					0,004							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Culemborg Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	15	0	0
55 - 59 dB	500	1200	144	36	1,303	1	6	100	200	9	0	1
60 - 64 dB	100	300	63	20	0,754	0	1	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	19	8	0,420	0	0					
70 - 74 dB					0,195							
>= 75 dB					0,075							

Dalfsen Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	100	8	2	1,570	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	3	1	0,841	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	10	4	0,442	0	0					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,187	0	0					
>= 75 dB					0,058							

Dantumadiel Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	100	12	3	0,471	0	0					
60 - 64 dB	0	0	3	1	0,188	0	0					
65 - 69 dB					0,105							
70 - 74 dB					0,086							
>= 75 dB					0,015							

De Bilt Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	900	28	0	9
55 - 59 dB	1200	2900	345	86	1,882	1	89	0	100	5	0	0
60 - 64 dB	200	500	104	33	0,989	0	9	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	23	9	0,472	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	6	2	0,295	0	0					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,152	0	0					

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

De Ronde Venen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	7	0	0
55 - 59 dB	100	200	21	5	1,668	0	0	0	100	6	0	0
60 - 64 dB	100	200	37	12	1,013	0	0	0	100	6	0	0
65 - 69 dB	100	100	33	13	0,558	0	0	0	100	6	0	0
70 - 74 dB	0	100	30	14	0,296	0	0					
>= 75 dB					0,108							

De Wolden

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	100	15	4	2,736	0	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	0	100	21	6	1,413	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	17	7	0,739	0	0					
70 - 74 dB					0,224							
>= 75 dB					0,169							

Delft

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,043							
60 - 64 dB					0,697							
65 - 69 dB					0,425							
70 - 74 dB					0,197							
>= 75 dB					0,107							

Deurne

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	900	28	1	1
55 - 59 dB	500	1200	147	37	3,453	1	1	300	800	38	0	1
60 - 64 dB	400	800	153	48	2,131	0	1	200	500	28	0	2
65 - 69 dB	200	500	133	52	1,269	0	0	100	200	13	0	0
70 - 74 dB	200	400	141	63	0,627	0	2					
>= 75 dB	0	0	2	1	0,202	0	0					

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Deventer	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								1400	3300	99	4	14
55 - 59 dB	2500	5700	689	172	5,084	7	8	600	1500	73	1	20
60 - 64 dB	1100	2500	478	151	2,941	2	11	100	300	18	0	12
65 - 69 dB	400	900	248	97	1,582	1	25					
70 - 74 dB	0	100	38	17	0,574	0	5					
>= 75 dB					0,419							

Diemen	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,212							
60 - 64 dB					1,260							
65 - 69 dB					0,726							
70 - 74 dB					0,380							
>= 75 dB					0,156							

Dinkelland	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	0	0,662	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	3	1	0,340	0	0					
65 - 69 dB					0,158							
70 - 74 dB					0,062							
>= 75 dB					0,065							

Doetinchem	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB	100	200	26	7	0,367	0	0					
60 - 64 dB					0,151							
65 - 69 dB					0,131							
70 - 74 dB					0,066							
>= 75 dB					0,001							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					4,871							
60 - 64 dB					2,882							
65 - 69 dB					1,661							
70 - 74 dB					0,884							
>= 75 dB					0,303							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	16	1	1
55 - 59 dB	300	800	94	24	0,665	1	2	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	100	200	35	11	0,316	0	0					
65 - 69 dB	0	0	9	4	0,125	0	0					
70 - 74 dB					0,114							
>= 75 dB					0,057							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	1,407	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB					0,784							
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,398	0	0					
70 - 74 dB					0,172							
>= 75 dB					0,043							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	700	21	3	1
55 - 59 dB	500	1300	151	38	0,812	4	5	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	100	100	26	8	0,456	0	0	0	0	2	0	3
65 - 69 dB	0	100	20	8	0,210	0	3					
70 - 74 dB					0,098							
>= 75 dB					0,098							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Echt-Susteren

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1300	39	1	1
55 - 59 dB	800	1800	213	53	2,844	1	0	200	500	24	0	1
60 - 64 dB	300	700	135	43	1,594	0	1	100	200	11	0	0
65 - 69 dB	100	300	86	34	0,861	0	1	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	100	28	12	0,300	0	0					
>= 75 dB	0	0	3	2	0,217	0	0					

Ede

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	17	1	0
55 - 59 dB	400	900	107	27	1,839	0	1	100	100	6	0	0
60 - 64 dB	200	500	90	29	1,038	1	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	100	17	7	0,517	0	0					
70 - 74 dB					0,210							
>= 75 dB					0,202							

Eemnes

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Eindhoven

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,919							
60 - 64 dB					1,956							
65 - 69 dB					1,215							
70 - 74 dB					0,628							
>= 75 dB					0,274							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Elburg	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnicht</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	2	0
55 - 59 dB	0	100	8	2	1,884	2	0	0	0	1	0	1
60 - 64 dB	0	0	5	2	1,018	0	0					
65 - 69 dB	0	0	2	1	0,539	0	1					
70 - 74 dB					0,221							
>= 75 dB					0,112							

Enkhuizen	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnicht</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	100	6	2	0,161	0	0					
60 - 64 dB					0,069							
65 - 69 dB					0,037							
70 - 74 dB					0,026							
>= 75 dB					0,006							

Enschede	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnicht</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,879							
60 - 64 dB					0,553							
65 - 69 dB					0,302							
70 - 74 dB					0,127							
>= 75 dB					0,100							

Ermelo	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnicht</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	800	25	0	1
55 - 59 dB	500	1100	135	34	1,159	0	5	200	400	18	0	0
60 - 64 dB	300	700	130	41	0,778	0	1	100	100	7	0	0
65 - 69 dB	100	300	77	30	0,419	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	100	30	14	0,175	0	0					
>= 75 dB					0,090							

Etten-Leur Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								900	2200	65	2	8
55 - 59 dB	900	2100	256	64	1,157	1	20	600	1300	66	1	38
60 - 64 dB	800	1900	370	117	0,792	2	39	200	500	32	1	2
65 - 69 dB	300	700	210	82	0,467	1	4	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	100	300	122	55	0,186	0	2					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,119	0	0					

Geldermalsen Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	600	17	1	1
55 - 59 dB	400	800	99	25	3,143	1	0	100	300	16	1	0
60 - 64 dB	200	400	80	25	2,079	1	1	100	100	9	0	2
65 - 69 dB	100	200	62	24	1,216	0	2	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	100	35	16	0,609	0	0					
>= 75 dB					0,206							

Geldrop-Mierlo Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,778							
60 - 64 dB					0,583							
65 - 69 dB					0,361							
70 - 74 dB					0,145							
>= 75 dB					0,079							

Giessenlanden Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	3	1	0,887	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,510	0	0					
65 - 69 dB					0,288							
70 - 74 dB					0,143							
>= 75 dB					0,068							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Gilze en Rijen Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1100	33	2	1
55 - 59 dB	500	1200	146	37	1,722	1	3	400	900	45	0	0
60 - 64 dB	500	1200	230	73	1,105	1	0	200	300	21	1	0
65 - 69 dB	200	600	156	61	0,672	1	0	100	100	10	0	0
70 - 74 dB	100	100	60	27	0,363	0	0	0	100	6	0	0
>= 75 dB	0	100	52	25	0,127	0	0					

Goes Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	1	4
55 - 59 dB	500	1100	135	34	2,344	3	4	100	300	13	1	2
60 - 64 dB	100	300	58	18	1,343	1	2	0	100	7	0	0
65 - 69 dB	100	200	59	23	0,590	0	0					
70 - 74 dB	0	0	4	2	0,274	0	0					
>= 75 dB					0,270							

Gorinchem Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	300	39	10	0,471	1	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,204	0	0					
65 - 69 dB					0,111							
70 - 74 dB					0,068							
>= 75 dB					0,014							

Gouda Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,361							
60 - 64 dB					0,751							
65 - 69 dB					0,433							
70 - 74 dB					0,314							
>= 75 dB					0,128							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,001							
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,610							
60 - 64 dB					0,842							
65 - 69 dB					0,402							
70 - 74 dB					0,340							
>= 75 dB					0,163							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,187							
60 - 64 dB					0,089							
65 - 69 dB					0,027							
70 - 74 dB					0,005							
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Gulpen-Wittem

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Haaren

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	11	1	22
55 - 59 dB	200	400	49	12	2,521	1	28	100	200	10	0	1
60 - 64 dB	100	300	57	18	1,409	1	8	0	100	6	0	0
65 - 69 dB	100	200	52	20	0,754	0	1	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	100	20	9	0,245	0	0					
>= 75 dB					0,158							

Haarlem

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,833							
60 - 64 dB					0,515							
65 - 69 dB					0,242							
70 - 74 dB					0,148							
>= 75 dB					0,106							

Haarlemmerliede c.a.

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,895							
60 - 64 dB					0,541							
65 - 69 dB					0,273							
70 - 74 dB					0,097							
>= 75 dB					0,090							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Haarlemmermeer

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					4,883							
60 - 64 dB					2,626							
65 - 69 dB					1,355							
70 - 74 dB					0,557							
>= 75 dB					0,346							

Halderberge

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	900	26	1	3
55 - 59 dB	500	1200	143	36	3,279	2	4	200	400	22	0	1
60 - 64 dB	200	600	108	34	1,791	0	0	100	100	7	1	0
65 - 69 dB	100	300	93	37	0,911	1	1	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	15	7	0,301	0	0					
>= 75 dB	0	0	3	2	0,261	0	0					

Harderwijk

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1500	44	4	0
55 - 59 dB	800	1900	227	57	1,675	3	3	400	800	42	0	1
60 - 64 dB	600	1300	246	78	1,022	2	1	100	300	19	1	1
65 - 69 dB	300	600	175	69	0,545	0	1	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	100	44	20	0,236	1	0					
>= 75 dB					0,138							

Hardinxveld-Giessendam

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	5	0	0
55 - 59 dB	200	400	43	11	1,461	0	0					
60 - 64 dB					0,753							
65 - 69 dB					0,422							
70 - 74 dB					0,251							
>= 75 dB					0,062							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaa art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Haren

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1100	32	0	0
55 - 59 dB	500	1200	138	35	2,261	2	0	200	500	25	0	0
60 - 64 dB	400	1000	197	62	1,243	0	0	0	100	7	0	0
65 - 69 dB	200	400	108	42	0,577	0	0					
70 - 74 dB	0	0	15	7	0,207	0	0					
>= 75 dB					0,157							

Harenkarspel

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	0	0,419	0	0					
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,209	0	0					
65 - 69 dB					0,068							
70 - 74 dB					0,076							
>= 75 dB					0,061							

Hattem

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	100	11	3	0,929	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	8	3	0,480	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	3	1	0,251	0	0					
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,102	0	0					
>= 75 dB					0,054							

Heemskerk

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,254							
60 - 64 dB					0,121							
65 - 69 dB					0,048							
70 - 74 dB					0,041							
>= 75 dB					0,025							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Heemstede		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,496							
60 - 64 dB					0,335							
65 - 69 dB					0,171							
70 - 74 dB					0,070							
>= 75 dB					0,066							

Heerde		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Heerenveen		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1200	37	5	0
55 - 59 dB	900	2000	240	60	1,119	7	1	300	600	31	1	0
60 - 64 dB	500	1100	200	63	0,658	4	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	100	300	71	28	0,304	0	0					
70 - 74 dB					0,150							
>= 75 dB					0,141							

Heerhugowaard		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,775							
60 - 64 dB					0,369							
65 - 69 dB					0,181							
70 - 74 dB					0,163							
>= 75 dB					0,051							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Heerlen		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,624							
60 - 64 dB					0,319							
65 - 69 dB					0,154							
70 - 74 dB					0,128							
>= 75 dB					0,044							

Heeze-Leende		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	16	0	0
55 - 59 dB	300	800	91	23	1,995	1	0	200	300	17	0	0
60 - 64 dB	200	400	83	26	1,120	0	0	100	100	7	0	0
65 - 69 dB	100	200	66	26	0,610	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	13	6	0,200	0	0					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,157	0	0					

Heiloo		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,746							
60 - 64 dB					0,413							
65 - 69 dB					0,174							
70 - 74 dB					0,089							
>= 75 dB					0,079							

Helmond		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,792							
60 - 64 dB					1,179							
65 - 69 dB					0,690							
70 - 74 dB					0,338							
>= 75 dB					0,165							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Hendrik-Ido-Ambacht

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Hengelo

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1100	32	2	2
55 - 59 dB	1000	2300	271	68	1,637	4	6	100	100	6	0	0
60 - 64 dB	200	400	69	22	0,956	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	20	8	0,498	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,225	0	0					
>= 75 dB					0,145							

Heumen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB	0	0	0	0	0,210	0	0					
60 - 64 dB					0,099							
65 - 69 dB					0,059							
70 - 74 dB					0,059							
>= 75 dB					0,017							

Hillegom

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	100	4	0	0
55 - 59 dB	100	200	19	5	0,794	0	1	100	200	10	0	0
60 - 64 dB	100	300	49	15	0,437	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	6	2	0,194	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,082	0	0					
>= 75 dB					0,081							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Hilversum		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,446							
60 - 64 dB					0,834							
65 - 69 dB					0,446							
70 - 74 dB					0,251							
>= 75 dB					0,133							

Hof van Twente		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Hollands Kroon		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,284	0	0					
60 - 64 dB					0,138							
65 - 69 dB					0,042							
70 - 74 dB					0,024							
>= 75 dB					0,001							

Hoogeveen		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	0	2
55 - 59 dB	200	500	54	14	2,432	0	4	0	100	4	0	1
60 - 64 dB	100	200	32	10	1,318	0	1					
65 - 69 dB	0	0	10	4	0,679	0	1					
70 - 74 dB					0,213							
>= 75 dB					0,157							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Hoogezand-Sappemeer

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	15	0	3
55 - 59 dB	300	800	95	24	1,326	1	0	0	100	6	0	0
60 - 64 dB	200	400	79	25	0,678	0	3	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	11	4	0,238	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,218	0	0					
>= 75 dB					0,138							

Hoorn

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	800	23	0	0
55 - 59 dB	600	1300	152	38	0,437	2	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	200	400	80	25	0,228	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,137	0	0					
70 - 74 dB					0,113							
>= 75 dB					0,055							

Horst aan de Maas

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	600	17	0	0
55 - 59 dB	300	600	78	19	6,154	0	1	200	400	20	2	0
60 - 64 dB	200	500	86	27	3,388	1	0	100	200	9	0	0
65 - 69 dB	100	200	62	25	1,853	1	0	0	100	5	0	0
70 - 74 dB	0	100	44	20	0,991	0	0					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,318	0	0					

Houten

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,942							
60 - 64 dB					1,739							
65 - 69 dB					0,961							
70 - 74 dB					0,420							
>= 75 dB					0,220							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Kaag en Braassem

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,640	0	0					
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,306	0	0					
65 - 69 dB					0,114							
70 - 74 dB					0,116							
>= 75 dB					0,054							

Kapelle

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	1	1
55 - 59 dB	100	100	18	4	1,207	1	1	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	0	100	12	4	0,707	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	4	2	0,360	0	0					
70 - 74 dB					0,120							
>= 75 dB					0,102							

Koggenland

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	24	6	0,717	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	6	2	0,298	0	0					
65 - 69 dB	0	0	2	1	0,115	0	0					
70 - 74 dB					0,062							
>= 75 dB					0,040							

Kollumerland c.a.

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	11	3	0,359	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	100	14	4	0,157	0	0					
65 - 69 dB					0,055							
70 - 74 dB					0,055							
>= 75 dB					0,030							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Landgraaf	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,043							
60 - 64 dB					0,021							
65 - 69 dB					0,020							
70 - 74 dB					0,008							
>= 75 dB					0,000							

Landsmeer	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	0	0,228	0	0					
60 - 64 dB					0,142							
65 - 69 dB					0,074							
70 - 74 dB					0,031							
>= 75 dB					0,031							

Langedijk	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,145							
60 - 64 dB					0,070							
65 - 69 dB					0,016							
70 - 74 dB					0,001							
>= 75 dB												

Lansingerland	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	1	1,584	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	2	1	0,956	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,443	0	0					
70 - 74 dB					0,257							
>= 75 dB					0,124							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Laren	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,093								
60 - 64 dB					0,038								
65 - 69 dB					0,019								
70 - 74 dB					0,008								
>= 75 dB					0,006								

Leeuwarden	Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB								300	600	18	0	0	
55 - 59 dB	200	500	63	16	2,435	0	0	0	100	3	0	0	
60 - 64 dB	200	500	104	33	1,237	0	0	0	0	0	0	0	
65 - 69 dB	0	0	5	2	0,623	0	0						
70 - 74 dB					0,304								
>= 75 dB					0,170								

Leiden	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,741								
60 - 64 dB					0,376								
65 - 69 dB					0,220								
70 - 74 dB					0,110								
>= 75 dB					0,077								

Leiderdorp	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,032								
60 - 64 dB					0,018								
65 - 69 dB					0,009								
70 - 74 dB					0,008								
>= 75 dB					0,003								

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Leidschendam-Voorburg Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,030							
60 - 64 dB					0,612							
65 - 69 dB					0,377							
70 - 74 dB					0,133							
>= 75 dB					0,064							

Lelystad Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB	100	100	17	4	2,701	0	0					
60 - 64 dB					1,384							
65 - 69 dB					0,563							
70 - 74 dB					0,288							
>= 75 dB					0,246							

Leudal Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	7	0	1
55 - 59 dB	200	400	45	11	2,500	0	3	100	100	6	0	0
60 - 64 dB	100	200	29	9	1,402	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	21	8	0,695	0	0					
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,235	0	0					
>= 75 dB					0,218							

Leusden Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Lingewaard	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,154	0	0					
60 - 64 dB					0,052							
65 - 69 dB					0,026							
70 - 74 dB					0,010							
>= 75 dB					0,003							

Lisse	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	9	2	0,646	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	2	1	0,341	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,185	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,075	0	0					
>= 75 dB					0,075							

Littenseradiel	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,644	0	0					
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,213	0	0					
65 - 69 dB					0,205							
70 - 74 dB					0,112							
>= 75 dB					0,003							

Lochem	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	12	0	1
55 - 59 dB	300	700	79	20	2,022	0	0	100	300	14	0	6
60 - 64 dB	200	400	78	25	1,117	0	3	0	100	3	0	0
65 - 69 dB	100	100	41	16	0,580	0	4					
70 - 74 dB	0	0	17	8	0,164	0	0					
>= 75 dB					0,140							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Maasdonk		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	0	0
55 - 59 dB	100	300	33	8	1,385	1	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	100	200	44	14	0,789	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	17	7	0,403	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,116	0	0					
>= 75 dB					0,108							

Maasdriel		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	14	3	1,520	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	100	11	4	0,831	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	4	2	0,452	0	0					
70 - 74 dB					0,142							
>= 75 dB					0,091							

Maasgouw		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	100	6	2	0,390	0	0					
60 - 64 dB	0	0	7	2	0,205	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,110	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,041	0	0					
>= 75 dB					0,063							

Maassluis		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,402							
60 - 64 dB					0,194							
65 - 69 dB					0,094							
70 - 74 dB					0,081							
>= 75 dB					0,021							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Maastricht		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,815							
60 - 64 dB					0,555							
65 - 69 dB					0,323							
70 - 74 dB					0,162							
>= 75 dB					0,086							

Meerssen		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	700	22	0	1
55 - 59 dB	400	900	108	27	1,048	1	0	200	500	26	0	1
60 - 64 dB	300	800	148	47	0,601	0	2	100	200	9	0	0
65 - 69 dB	100	200	67	26	0,350	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	100	28	12	0,157	0	0					
>= 75 dB					0,111							

Menameradiel		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,094	0	0					
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,031	0	0					
65 - 69 dB					0,018							
70 - 74 dB					0,008							
>= 75 dB												

Menterwolde		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	100	17	4	0,499	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	6	2	0,267	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,078	0	0					
70 - 74 dB					0,076							
>= 75 dB					0,046							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Meppel		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	700	21	1	1
55 - 59 dB	500	1100	131	33	3,005	6	0	200	500	24	0	0
60 - 64 dB	300	700	140	44	1,737	0	1	0	0	2	0	2
65 - 69 dB	100	200	50	19	0,846	0	2	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	7	3	0,329	0	0					
>= 75 dB					0,279							

Middelburg		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,028							
60 - 64 dB					0,016							
65 - 69 dB					0,005							
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Midden-Delfland		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,301							
60 - 64 dB					0,176							
65 - 69 dB					0,096							
70 - 74 dB					0,043							
>= 75 dB					0,014							

Midden-Drenthe		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	0	0
55 - 59 dB	200	500	65	16	5,388	0	3	100	100	6	0	1
60 - 64 dB	100	200	45	14	2,817	0	1	0	0	2	0	1
65 - 69 dB	0	100	29	11	1,471	0	0					
70 - 74 dB	0	0	6	2	0,500	0	1					
>= 75 dB					0,360							

Moerdijk Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	6	0	2
55 - 59 dB	100	300	36	9	4,463	0	2	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	100	100	25	8	2,472	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	16	6	1,402	0	0					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,621	0	0					
>= 75 dB					0,351							

Montferland Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	26	7	0,364	0	3					
60 - 64 dB	0	100	13	4	0,135	0	0					
65 - 69 dB					0,094							
70 - 74 dB					0,076							
>= 75 dB					0,008							

Montfoort Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,229							
60 - 64 dB					0,101							
65 - 69 dB					0,049							
70 - 74 dB					0,025							
>= 75 dB					0,007							

Mook en Middelaar Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	13	3	0,177	0	1					
60 - 64 dB	0	0	2	1	0,072	0	0					
65 - 69 dB					0,049							
70 - 74 dB					0,041							
>= 75 dB					0,006							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Muiden	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	100	7	2	0,894	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,446	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	1	0,225	0	0					
70 - 74 dB					0,086							
>= 75 dB					0,063							

Naarden	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,450							
60 - 64 dB					0,854							
65 - 69 dB					0,453							
70 - 74 dB					0,168							
>= 75 dB					0,100							

Nederweert	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	0	0,521	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	2	1	0,259	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	3	1	0,130	0	0					
70 - 74 dB					0,039							
>= 75 dB					0,034							

Neerijnen	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	1	1
55 - 59 dB	100	300	40	10	2,105	2	1	100	300	13	0	1
60 - 64 dB	100	300	50	16	1,057	0	1	100	100	7	0	0
65 - 69 dB	100	200	67	26	0,616	0	1	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	18	8	0,295	0	0	0	0	0	0	0
>= 75 dB	0	0	1	1	0,128	0	0					

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Nijkerk Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	0	1
55 - 59 dB	600	1500	176	44	1,806	2	2	100	200	12	0	0
60 - 64 dB	200	400	80	25	1,019	0	1	0	100	4	0	0
65 - 69 dB	100	200	51	20	0,494	0	0	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	14	6	0,197	0	0					
>= 75 dB	0	0	2	1	0,108	0	0					

Nijmegen Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,126							
60 - 64 dB					1,296							
65 - 69 dB					0,694							
70 - 74 dB					0,284							
>= 75 dB					0,194							

Noordenveld Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Noordwijk Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Noordwijkerhout

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	100	4	0	0
55 - 59 dB	0	100	11	3	0,533	0	0	0	100	3	0	1
60 - 64 dB	100	100	24	8	0,270	0	0					
65 - 69 dB	0	0	5	2	0,075	0	1					
70 - 74 dB					0,004							
>= 75 dB					0,000							

Nuenen c.a.

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,863							
60 - 64 dB					0,482							
65 - 69 dB					0,262							
70 - 74 dB					0,116							
>= 75 dB					0,051							

Nunspeet

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	9	0	2
55 - 59 dB	200	500	55	14	2,848	0	0	100	200	8	0	0
60 - 64 dB	100	200	42	13	1,528	0	2	0	0	2	0	1
65 - 69 dB	0	100	30	12	0,807	0	1	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	8	4	0,335	0	0	0	0	0	0	0
>= 75 dB	0	0	2	1	0,174	0	0					

Nuth

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,249							
60 - 64 dB					0,108							
65 - 69 dB					0,046							
70 - 74 dB					0,044							
>= 75 dB					0,021							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Oegstgeest Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,154							
60 - 64 dB					0,051							
65 - 69 dB					0,011							
70 - 74 dB					0,002							
>= 75 dB					0,000							

	Oirschot Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,512			0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,295	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,147	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,074	0	0					
>= 75 dB					0,030							

	Oosterwijk Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								700	1600	48	0	0
55 - 59 dB	800	1800	213	53	1,577	1	0	700	1600	78	0	0
60 - 64 dB	700	1600	308	97	1,036	0	0	300	800	48	0	1
65 - 69 dB	500	1100	321	126	0,650	0	1	200	400	33	0	0
70 - 74 dB	200	500	217	98	0,337	0	0	0	0	2	0	0
>= 75 dB	0	100	38	19	0,121	0	0					

	Oldebroek Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	16	1	0
55 - 59 dB	400	1000	116	29	2,844	0	0	100	200	12	0	0
60 - 64 dB	200	400	74	23	1,503	1	0	0	100	5	0	0
65 - 69 dB	100	200	49	19	0,807	0	0					
70 - 74 dB	0	0	18	8	0,336	0	0					
>= 75 dB					0,190							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Oldenzaal	Agglomeratiegemeente: Nee													
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>						
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis		
50 - 54 dB								0	100	2	0	0		
55 - 59 dB	0	100	13	3	0,519	0	0	0	0	0	0	0		
60 - 64 dB	0	0	4	1	0,302	0	0							
65 - 69 dB					0,139									
70 - 74 dB					0,059									
>= 75 dB					0,060									

Olst-Wijhe	Agglomeratiegemeente: Nee													
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>						
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis		
50 - 54 dB								400	900	27	1	14		
55 - 59 dB	500	1100	128	32	3,273	3	10	300	600	32	0	10		
60 - 64 dB	400	800	158	50	1,772	0	18	0	100	6	0	0		
65 - 69 dB	100	300	88	34	0,835	0	1							
70 - 74 dB	0	0	11	5	0,302	0	0							
>= 75 dB					0,285									

Oosterhout	Agglomeratiegemeente: Nee													
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>						
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis		
50 - 54 dB								200	500	16	0	2		
55 - 59 dB	200	500	66	16	1,361	0	2	100	200	12	0	0		
60 - 64 dB	200	400	73	23	0,854	0	0	0	100	4	0	0		
65 - 69 dB	100	100	35	14	0,478	0	0	0	0	3	0	0		
70 - 74 dB	0	100	20	9	0,250	0	0							
>= 75 dB	0	0	3	2	0,077	0	0							

Oostzaan	Agglomeratiegemeente: Nee													
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>						
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis		
50 - 54 dB								0	0	1	0	0		
55 - 59 dB	0	0	5	1	0,845	0	0	0	0	0	0	0		
60 - 64 dB	0	0	3	1	0,458	0	0	0	0	0	0	0		
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,197	0	0							
70 - 74 dB					0,083									
>= 75 dB					0,083									

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Oss	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								900	2000	60	7	5
55 - 59 dB	1200	2700	327	82	2,436	8	2	300	600	30	0	1
60 - 64 dB	600	1300	254	80	1,452	1	5	0	100	6	0	0
65 - 69 dB	200	400	126	49	0,777	0	1					
70 - 74 dB	0	0	14	6	0,277	0	0					
>= 75 dB					0,225							

Ouder-Amstel	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,973							
60 - 64 dB					0,662							
65 - 69 dB					0,463							
70 - 74 dB					0,238							
>= 75 dB					0,104							

Ouderkerk	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Oudewater	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	100	16	4	2,276	0	0	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	0	100	14	5	1,307	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	21	8	0,698	0	0					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,314	0	0					
>= 75 dB					0,103							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Overbetuwe		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	100	4	0	0
55 - 59 dB	100	300	33	8	1,509	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	100	12	4	0,823	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	11	4	0,426	0	0					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,162	0	0					
>= 75 dB					0,121							

Papendrecht		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,076							
60 - 64 dB					0,023							
65 - 69 dB					0,011							
70 - 74 dB					0,008							
>= 75 dB					0,006							

Peel en Maas		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Pijnacker-Nootdorp		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	100	100	16	4	0,417	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,238	0	0					
65 - 69 dB					0,140			0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,044	0	0					
>= 75 dB	0	0	2	1	0,031	0	0					

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Purmerend Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1500	44	0	7
55 - 59 dB	1000	2200	263	66	0,590	0	12	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	400	900	170	54	0,329	0	4	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	2	1	0,138	0	0					
70 - 74 dB					0,110							
>= 75 dB					0,063							

Putten Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	21	5	2,439	1	0	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	0	100	18	6	1,272	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	0	10	4	0,654	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	8	4	0,264	0	0					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,130	0	0					

Reimerswaal Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	0	0
55 - 59 dB	200	400	48	12	4,157	0	1	100	200	8	0	0
60 - 64 dB	100	200	33	10	2,317	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	9	4	1,089	0	0					
70 - 74 dB					0,397							
>= 75 dB					0,368							

Renkum Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	10	0	3
55 - 59 dB	200	400	46	12	1,950	0	6	100	200	9	1	1
60 - 64 dB	100	300	59	18	1,172	1	1	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	14	6	0,682	0	0					
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,253	0	0					
>= 75 dB					0,189							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Renswoude		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	0	4	1	0,522	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,292	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	5	2	0,157	0	0					
70 - 74 dB					0,050							
>= 75 dB					0,052							

Rheden		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								700	1500	46	0	12
55 - 59 dB	1000	2300	272	68	1,941	1	8	400	900	45	2	5
60 - 64 dB	600	1300	253	80	1,119	1	13	0	100	6	0	0
65 - 69 dB	300	700	196	77	0,550	1	2					
70 - 74 dB	0	0	6	3	0,264	0	0					
>= 75 dB					0,227							

Rhenen		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	0	100	7	2	0,392	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,161	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,087	0	0					
70 - 74 dB					0,080							
>= 75 dB					0,013							

Ridderkerk		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,153							
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Rijnwaarden Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Rijnwoude Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	100	18	4	1,039	3	0					
60 - 64 dB	0	0	6	2	0,503	0	0					
65 - 69 dB					0,162							
70 - 74 dB					0,159							
>= 75 dB					0,091							

Rijssen-Holten Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1300	40	2	0
55 - 59 dB	700	1600	191	48	2,921	1	0	200	500	23	0	0
60 - 64 dB	500	1100	200	63	1,686	1	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	100	300	77	30	0,917	0	0	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	5	2	0,347	0	0					
>= 75 dB	0	0	3	2	0,228	0	0					

Rijswijk Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,757							
60 - 64 dB					0,433							
65 - 69 dB					0,242							
70 - 74 dB					0,121							
>= 75 dB					0,056							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Roerdalen		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,877	0	0					
60 - 64 dB					0,455			0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,237	0	0					
70 - 74 dB					0,061							
>= 75 dB					0,010							

Roermond		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								800	1800	55	1	68
55 - 59 dB	700	1700	200	50	1,826	1	34	400	900	43	2	7
60 - 64 dB	700	1500	289	91	1,111	1	43	100	200	14	0	2
65 - 69 dB	200	400	112	44	0,613	1	1	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	100	33	15	0,295	0	1					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,206	0	0					

Roosendaal		Agglomeratiegemeente: Nee										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1400	43	0	9
55 - 59 dB	900	2100	252	63	3,345	0	13	300	600	31	0	9
60 - 64 dB	400	1000	190	60	1,830	0	9	100	300	17	0	2
65 - 69 dB	200	400	111	44	0,936	0	4					
70 - 74 dB	0	100	29	13	0,373	0	0					
>= 75 dB					0,346							

Rotterdam		Agglomeratiegemeente: Ja										
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					12,626							
60 - 64 dB					8,113							
65 - 69 dB					4,705							
70 - 74 dB					2,311							
>= 75 dB					1,029							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	19	5	0,502	0	0	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	0	100	17	5	0,290	0	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	0	13	5	0,152	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	4	2	0,043	0	0					
>= 75 dB					0,038							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	1	0	0
55 - 59 dB	100	100	16	4	0,196	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	0	0	7	2	0,087	0	0					
65 - 69 dB	0	0	3	1	0,046	0	0					
70 - 74 dB					0,037							
>= 75 dB					0,016							

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,249							
60 - 64 dB					0,944							
65 - 69 dB					0,555							
70 - 74 dB					0,267							
>= 75 dB					0,105							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Schinnen	Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>					
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB								0	100	3	1	0	
55 - 59 dB	100	100	14	4	0,217	1	0	0	0	0	0	0	
60 - 64 dB	0	100	10	3	0,111	0	0						
65 - 69 dB					0,044								
70 - 74 dB					0,042								
>= 75 dB					0,024								

's-Gravenhage	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>					
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					1,369								
60 - 64 dB					0,906								
65 - 69 dB					0,579								
70 - 74 dB					0,287								
>= 75 dB					0,221								

's-Hertogenbosch	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>					
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					2,817								
60 - 64 dB					1,829								
65 - 69 dB					1,010								
70 - 74 dB					0,362								
>= 75 dB					0,303								

Sint-Michielsgestel	Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>					
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB													
60 - 64 dB													
65 - 69 dB													
70 - 74 dB													
>= 75 dB													

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Sittard-Geleen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1400	42	0	2
55 - 59 dB	800	1900	232	58	1,799	0	3	100	200	10	0	0
60 - 64 dB	300	800	145	46	1,034	0	1	0	0	3	0	0
65 - 69 dB	0	0	12	5	0,566	0	0					
70 - 74 dB	0	0	7	3	0,295	0	0					
>= 75 dB					0,229							

Skarsterlân

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	200	20	5	1,416	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	100	10	3	0,753	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,338	0	0					
70 - 74 dB					0,117							
>= 75 dB					0,113							

Sliedrecht

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,416							
60 - 64 dB					0,778							
65 - 69 dB					0,406							
70 - 74 dB					0,220							
>= 75 dB					0,082							

Slochteren

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Soest

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	11	0	2
55 - 59 dB	100	300	39	10	3,637	0	3	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	100	200	47	15	2,001	0	2	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	10	4	1,061	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,456	0	0					
>= 75 dB					0,211							

Spijkenisse

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Staphorst

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	13	0	2
55 - 59 dB	200	400	51	13	3,574	0	1	100	300	16	0	0
60 - 64 dB	200	400	80	25	2,060	0	2	0	100	3	0	0
65 - 69 dB	100	200	53	21	1,107	0	0					
70 - 74 dB	0	0	13	6	0,468	0	0					
>= 75 dB					0,207							

Stede Broec

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	11	0	0
55 - 59 dB	300	600	74	18	0,326	0	0	0	0	1	0	0
60 - 64 dB	100	100	23	7	0,140	0	0					
65 - 69 dB					0,079							
70 - 74 dB					0,062							
>= 75 dB					0,014							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Steenwijkerland

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	2	0
55 - 59 dB	400	900	107	27	1,479	2	1	100	200	9	0	0
60 - 64 dB	200	400	76	24	0,808	1	0					
65 - 69 dB	0	100	21	8	0,356	0	0					
70 - 74 dB					0,195							
>= 75 dB					0,186							

Stein

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	9	0	0
55 - 59 dB	100	300	39	10	0,300	0	0	100	100	6	0	0
60 - 64 dB	100	200	46	15	0,194	0	0	0	100	3	0	0
65 - 69 dB	0	100	19	8	0,109	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	8	4	0,049	0	0					
>= 75 dB					0,046							

Stichtse Vecht

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	13	0	0
55 - 59 dB	500	1100	134	33	4,924	0	0	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	0	100	17	6	2,681	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	8	3	1,274	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,568	0	0					
>= 75 dB					0,295							

Strijen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Sudwest Fryslân

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	100	10	2	0,201	0	0					
60 - 64 dB					0,089							
65 - 69 dB					0,076							
70 - 74 dB					0,035							
>= 75 dB					0,001							

Teylingen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	19	3	3
55 - 59 dB	600	1300	155	39	2,233	2	4	200	400	20	0	2
60 - 64 dB	200	400	69	22	1,310	2	1	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	100	300	75	30	0,701	0	2					
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,265	0	0					
>= 75 dB					0,240							

Tilburg

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					4,595							
60 - 64 dB					2,929							
65 - 69 dB					1,681							
70 - 74 dB					0,827							
>= 75 dB					0,374							

Tynaarlo

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	0	100	13	3	2,591	0	0	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	0	100	11	4	1,414	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	100	21	8	0,752	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,197	0	0					
>= 75 dB					0,185							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Tytsjerksteradiel

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	3	0	0
55 - 59 dB	100	200	18	5	0,587	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	100	13	4	0,254	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	1	0,112	0	0					
70 - 74 dB					0,132							
>= 75 dB					0,047							

Uitgeest

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	600	17	0	0
55 - 59 dB	400	800	99	25	1,033	1	0	100	300	13	0	0
60 - 64 dB	200	500	95	30	0,559	0	0					
65 - 69 dB	100	300	75	29	0,297	0	0					
70 - 74 dB					0,115							
>= 75 dB					0,082							

Utrecht

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					4,401							
60 - 64 dB					2,513							
65 - 69 dB					1,531							
70 - 74 dB					0,794							
>= 75 dB					0,422							

Utrechtse Heuvelrug

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								400	900	28	1	1
55 - 59 dB	500	1200	147	37	3,821	0	1	200	400	20	0	0
60 - 64 dB	300	700	138	43	2,070	1	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	100	100	41	16	1,086	0	0					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,404	0	0					
>= 75 dB					0,280							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Valkenburg aan de Geul

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	100	4	0	0
55 - 59 dB	300	600	75	19	0,457	2	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	100	19	6	0,196	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,129	0	0					
70 - 74 dB					0,109							
>= 75 dB					0,013							

Veenendaal

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	600	18	0	1
55 - 59 dB	300	700	87	22	0,412	0	3	0	100	5	0	0
60 - 64 dB	200	400	80	25	0,228	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	1	0,142	0	0					
70 - 74 dB					0,076							
>= 75 dB					0,018							

Velsen

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,611							
60 - 64 dB					0,329							
65 - 69 dB					0,126							
70 - 74 dB					0,117							
>= 75 dB					0,079							

Venlo

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								900	2200	65	1	2
55 - 59 dB	1300	3000	363	91	3,258	2	4	400	1000	48	0	1
60 - 64 dB	600	1300	254	80	1,866	0	1	100	200	13	0	0
65 - 69 dB	200	400	117	46	1,050	0	1	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	0	8	4	0,615	0	0					
>= 75 dB					0,260							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Venray	Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB								0	100	2	0	0	
55 - 59 dB	0	100	13	3	0,842	0	2						
60 - 64 dB	0	0	7	2	0,316	0	0						
65 - 69 dB					0,187								
70 - 74 dB					0,159								
>= 75 dB					0,022								

Vlaardingen	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,572								
60 - 64 dB					0,273								
65 - 69 dB					0,122								
70 - 74 dB					0,109								
>= 75 dB					0,037								

Vlist	Agglomeratiegemeente: Nee												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,625								
60 - 64 dB					0,354								
65 - 69 dB					0,189								
70 - 74 dB					0,038								
>= 75 dB													

Voerendaal	Agglomeratiegemeente: Ja												
	<u>Lden</u>								<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis	
50 - 54 dB													
55 - 59 dB					0,437								
60 - 64 dB					0,174								
65 - 69 dB					0,103								
70 - 74 dB					0,082								
>= 75 dB					0,010								

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Voorschoten

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,194							
60 - 64 dB					0,714							
65 - 69 dB					0,377							
70 - 74 dB					0,147							
>= 75 dB					0,090							

Voorst

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	13	0	1
55 - 59 dB	400	800	101	25	1,574	0	0	100	100	7	0	0
60 - 64 dB	200	400	69	22	0,865	0	1	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	24	10	0,449	0	0					
70 - 74 dB	0	0	5	2	0,182	0	0					
>= 75 dB					0,123							

Vught

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								700	1600	49	2	2
55 - 59 dB	900	2100	250	62	1,732	3	5	400	800	41	0	3
60 - 64 dB	600	1300	247	78	1,025	1	1	200	400	25	0	0
65 - 69 dB	300	800	222	87	0,530	0	3	0	0	1	0	0
70 - 74 dB	0	100	31	14	0,189	0	0					
>= 75 dB	0	0	1	1	0,158	0	0					

Waddinxveen

Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,353							
60 - 64 dB					0,233							
65 - 69 dB					0,100							
70 - 74 dB					0,023							
>= 75 dB					0,000							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Wassenaar	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,033							
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Weert	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								300	800	23	1	6
55 - 59 dB	600	1400	169	42	2,737	2	12	200	400	19	0	2
60 - 64 dB	200	500	93	29	1,554	1	3	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	14	5	0,785	0	1					
70 - 74 dB	0	0	6	2	0,269	0	0					
>= 75 dB					0,227							

Weesp	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					2,314							
60 - 64 dB					1,301							
65 - 69 dB					0,703							
70 - 74 dB					0,331							
>= 75 dB					0,155							

Werkendam	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								600	1300	39	0	1
55 - 59 dB	600	1400	168	42	0,482	1	0	100	300	13	0	0
60 - 64 dB	300	700	128	41	0,309	0	1	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	8	3	0,164	0	0					
70 - 74 dB					0,049							
>= 75 dB					0,045							

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	8	1	0
55 - 59 dB	200	400	46	11	2,546	2	0	0	0	2	3	0
60 - 64 dB	100	200	37	12	1,418	4	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	4	2	0,670	0	0					
70 - 74 dB					0,223							
>= 75 dB					0,216							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Westvoorne	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,937			0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,310	0	0					
65 - 69 dB	0	0	1	0	0,073	0	0					
70 - 74 dB					0,003							
>= 75 dB												

Wierden	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	10	0	0
55 - 59 dB	400	800	101	25	2,027	0	0	100	100	6	1	0
60 - 64 dB	100	200	39	12	1,027	1	0	0	0	2	0	0
65 - 69 dB	0	100	19	8	0,561	0	0					
70 - 74 dB	0	0	8	4	0,243	0	0					
>= 75 dB					0,131							

Wijchen	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								500	1100	32	0	3
55 - 59 dB	700	1500	183	46	1,815	0	2	100	300	15	0	2
60 - 64 dB	300	800	151	48	1,075	0	3	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	100	100	39	15	0,583	0	1					
70 - 74 dB	0	0	2	1	0,219	0	0					
>= 75 dB					0,162							

Winsum	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	0	0,273	0	0					
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,096	0	0					
65 - 69 dB					0,060							
70 - 74 dB					0,056							
>= 75 dB					0,005							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Woensdrecht

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	2	1	0,687	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	2	1	0,401	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	1	0,187	0	0					
70 - 74 dB					0,057							
>= 75 dB					0,053							

Woerden

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	15	1	2
55 - 59 dB	700	1600	196	49	3,057	0	3	0	100	5	0	1
60 - 64 dB	100	300	59	18	1,822	1	3					
65 - 69 dB	0	0	4	2	0,990	0	0					
70 - 74 dB					0,493							
>= 75 dB					0,205							

Wormerland

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					0,157							
60 - 64 dB					0,033							
65 - 69 dB					0,000							
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Woudenberg

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB	0	0	1	0	0,808	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	1	0	0,437	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB	0	0	1	1	0,232	0	0					
70 - 74 dB					0,076							
>= 75 dB					0,049							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Woudrichem Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

Zaanstad Agglomeratiegemeente: Ja

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,830							
60 - 64 dB					1,096							
65 - 69 dB					0,566							
70 - 74 dB					0,264							
>= 75 dB					0,243							

Zaltbommel Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	100	17	4	1,198	0	0	0	0	2	0	0
60 - 64 dB	0	0	8	3	0,634	0	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	4	2	0,365	0	0	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	4	2	0,163	0	0					
>= 75 dB					0,097							

Zeevang Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	7	0	0
55 - 59 dB	100	300	38	9	1,609	1	0	0	100	3	0	0
60 - 64 dB	100	100	25	8	0,911	0	0					
65 - 69 dB	0	0	9	4	0,337	0	0					
70 - 74 dB					0,188							
>= 75 dB					0,177							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB												
55 - 59 dB												
60 - 64 dB												
65 - 69 dB												
70 - 74 dB												
>= 75 dB												

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	400	13	0	1
55 - 59 dB	300	600	72	18	1,067	0	2	100	200	12	0	1
60 - 64 dB	200	400	69	22	0,572	0	1	0	100	5	0	0
65 - 69 dB	100	200	60	24	0,309	0	1	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	3	1	0,116	0	0	0	0	0	0	0
>= 75 dB	0	0	2	1	0,074	0	0					

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								200	500	16	1	0
55 - 59 dB	300	800	96	24	0,816	1	0	100	200	11	0	2
60 - 64 dB	100	300	55	17	0,407	0	2	0	0	1	1	0
65 - 69 dB	0	100	15	6	0,194	1	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,147	0	0					
>= 75 dB					0,123							

	Agglomeratiegemeente: Nee											
	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	100	4	0	0
55 - 59 dB	300	700	86	21	1,149	1	1					
60 - 64 dB	0	0	6	2	0,713	0	0	0	0	0	0	0
65 - 69 dB					0,399							
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,179	0	0					
>= 75 dB					0,117							

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

Zoeterwoude

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	0	0	0	0
55 - 59 dB					0,292							
60 - 64 dB	0	0	0	0	0,141	0	0					
65 - 69 dB					0,048							
70 - 74 dB					0,045							
>= 75 dB					0,025							

Zuidhorn

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								0	100	2	0	0
55 - 59 dB	100	200	20	5	1,546	0	0	0	0	0	0	0
60 - 64 dB	0	0	5	2	0,675	0	0					
65 - 69 dB					0,289							
70 - 74 dB					0,286							
>= 75 dB					0,103							

Zuidplas

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	200	7	0	4
55 - 59 dB	200	600	67	17	4,050	0	3	100	200	10	0	0
60 - 64 dB	100	200	43	14	2,374	0	1	0	100	3	0	5
65 - 69 dB	100	100	39	15	1,355	0	4	0	0	0	0	0
70 - 74 dB	0	0	9	4	0,614	0	1					
>= 75 dB					0,279							

Zutphen

Agglomeratiegemeente: Nee

	<u>Lden</u>							<u>Lnight</u>				
	Woningen	Personen	Gehinderden	Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	Woningen	Personen	Slaapg.	Scholen	Ziekenhuis
50 - 54 dB								100	300	9	1	0
55 - 59 dB	300	700	81	20	0,559	2	1	0	100	4	0	0
60 - 64 dB	100	200	42	13	0,409	1	0	0	0	1	0	0
65 - 69 dB	0	0	14	5	0,239	0	0					
70 - 74 dB	0	0	1	0	0,106	0	0					
>= 75 dB					0,056							

De tabellen voor agglomeratiegemeenten bevatten enkel informatie over geluidbelast oppervlak (conform Besluit omgevingslawaaai art. 7 lid 2)

Versie - d.d. 07-05-2012

Geluidsbelastingkaart voor belangrijke hoofdspoorweg 2011

ProRail

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>			Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	<u>Lnight</u>			Scholen	Ziekenhuis
Woningen	Personen	Gehinderden	Woningen					Personen	Slaapg.			
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					1,955							
60 - 64 dB					1,068							
65 - 69 dB					0,575							
70 - 74 dB					0,288							
>= 75 dB					0,133							

	Agglomeratiegemeente: Ja											
	<u>Lden</u>			Ernstig geh.	Oppervlak	Scholen	Ziekenhuis	<u>Lnight</u>			Scholen	Ziekenhuis
Woningen	Personen	Gehinderden	Woningen					Personen	Slaapg.			
50 - 54 dB												
55 - 59 dB					5,983							
60 - 64 dB					3,517							
65 - 69 dB					1,915							
70 - 74 dB					0,845							
>= 75 dB					0,451							